



Bauteil- und Entsorgungskataster

Bauteil- und Entsorgungskataster

- Das Kataster ist das Kernelement des Entsorgungs- und Rückbaukonzepts
- Im Verlauf der zwei stattgefundenen Fachtagungen wurde das Kataster entwickelt und ergänzt
- Das Bauteilkataster kann als eigenständiges Dokument von der Behörde geprüft und freigegeben werden
- Angaben zu der Baumaßnahme sind ebenfalls Bestandteil des Katasters
- Für kleinere Bauvorhaben wird derzeit die Option geprüft, ob unterhalb eines „Schwellenwertes“ (z. B. Größe Bauvorhaben) lediglich das Bauteil- und Entsorgungskataster einzureichen ist

Aufbau des Bauteil- und Entsorgungskatasters

- Weiterverwendung im Sinne der Abfallhierarchie steht im Vordergrund
- Hinteren Spalten sind nur bei Verwertung und Beseitigung auszufüllen
- Begründung, wenn keine Weiterverwendung erfolgt
- Vermutete oder bestätigte Schadstoffe sind einzutragen
- Hinweise auf oder bestätigte Befunde von Schadstoffen sind im Bauteil- und Entsorgungskataster einzutragen
 - Verweise auf das Schadstoffkataster alternativ möglich (als eigenständige Anlage beizufügen)
- das Bauteil- und Entsorgungskataster soll während der geplanten Baumaßnahme fortgeschrieben und um die tatsächlichen Verwendungs- bzw. Entsorgungswege ergänzt werden

Beispiel eines ausgefüllten Bauteil- und Entsorgungskatasters

- bei Entsorgungsweg B. - E. ausfüllen -

Nr.	Bauteil/Material	Bemerkung	Fundort	geschätzte Menge	weitere Verwendung/Entsorgungsweg	Begründung	AVV -Nr.	Prüfbericht Nr.
		hier z.B. Schadstoff angegeben/ Verdachtparameter/ Vermerk auf Schadstoffkataster/ Hinweise auf Schadstoffe angeben (Baujahr/ Herstellungsjahr)	ggf. mit Fundstellenplan	Angabe z.B. Dicke, Volumen, etc. [t], [m ²], [m ³], etc.	A. Weiterverwendung 1) Bauteilbörse 2) Rücknahmestelle B. stoffliche Verwertung C. energetische Verwertung D. Verwertung im Deponiebau E. Beseitigung	obligatorisch wenn keine Weiterverwendung möglich		bei gef. Abfällen ausfüllen und Prüfbericht mit einreichen
1.	Deckenplatten KMF alt	WHO-Fasern, siehe Schadstoffkataster, Kapitel 5, Tabelle 13, Fundstelle Nr. 2.1	Haus 27, 3. OG Raum 308, Decke	40 m ²	E	WHO-Fasern, krebserzeugend Kategorie Carc. 1B nach CLP-VO	17 06 03*	PH202345
2.	Deckenplatten KMF neu	Herstellungsjahr 2010	Haus 27, 1.OG, Raum 102, Decke	85 m ²	A.2	-	-	-
3.	Ytong-Porenbeton	-	Haus 27, EG, Wand	300 m ³	A.2	-	-	-
4.	Gipskartonplatten	-	Haus 27, 1. OG,	150 m ³	B	Aufbereitung vor Weiterverwendung notwendig	17 08 02	PH202348
5.	Dämmung KMF Wand	WHO-Fasern, Herstellungsjahr nicht bekannt	Haus 27, 1.OG Raum 1.02 & 1.03	20 m ²	E	Keine Lieferscheine/Rechnungen und Sicherheitsdatenblatt vorhanden, Einstufung erfolgt beprobungslos	17 06 03*	-

