

Maßnahmen zur Verkehrslenkung

* S = Streckenabschnitt, K= Knotenpunkt

Nr.	Art*	Knotenpunkt bzw. Straßenabschnitt	Maßnahme
K1	S	Hobrechtbrücke	Einbahnstraße mit Radweg
K2	S	Maybachufer zwischen Bürknerstraße und Friedelstraße	modaler Filter
K3	S	Sanderstraße zwischen Hobrechtstraße und Friedelstraße	Einbahnstraße
K4	K	Pflügerstraße / Friedelstraße	modaler Filter
K5	S	Reuterstraße zwischen Pflügerstraße und Lenaustraße	Einbahnstraße mit Pollern
K6	S	Weserstraße zwischen Hobrechtstraße und Friedelstraße	Einbahnstraße mit Insel
K7	K	Reuterstraße / Weserstraße	modaler Filter
K8	S	Weserstraße zwischen Reuterstraße und Pannierstraße	Einbahnstraße
K9	S	Hobrechtstraße zwischen Pflügerstraße und Lenaustraße	Einbahnstraße
K10	S	Friedelstraße zwischen Pflügerstraße und Lenaustraße	Einbahnstraße
K11	S	Lenaustraße zwischen Kottbusser Damm und Hobrechtstraße	Einbahnstraße
K12	S	Lenaustraße zwischen Friedelstraße und Reuterstraße	Einbahnstraße
K13	S	Maybachufer zwischen Liberdastaße und Nansenstraße	Einbahnstraße mit Insel
K14	S	Hobrechtstraße zwischen Pflügerstraße und Sanderstraße	modaler Filter
K15	S	Nansenstraße zwischen Reuterplatz und Framstraße	modaler Filter
K16	K	Weichselstraße / Pflügerstraße	modaler Filter
K17	S	Maybachufer zwischen Friedelstraße und Liberdastaße	Geschwindigkeitsdämpfung
K18	S	Maybachufer zwischen Liberdastaße und Nansenstraße	Geschwindigkeitsdämpfung
K19	S	Maybachufer zwischen Nansenstraße und Pannierstraße	Geschwindigkeitsdämpfung
K20	K	Weserstraße im Bereich Einmündung Kottbusser Damm	Geschwindigkeitsdämpfung
K21	S	Reuterstraße zwischen Sonnenallee und Weserstraße	Geschwindigkeitsdämpfung

K22	S	Reuterstraße zwischen Weserstraße und Lenastraße	Geschwindig- keitsdämpfung
K23	S	Reuterstraße zwischen Lenastraße und Pflügerstraße	Geschwindig- keitsdämpfung
K24	S	Friedelstraße durchgehend	Geschwindig- keitsdämpfung
K25	S	Pflügerstraße zwischen Pannierstraße und Weichselstraße	Geschwindig- keitsdämpfung
K26	S	Platzfläche Reuterstraße / Weserstraße / Nansenstraße	Rückbau, Teilbegrünung
K27	S	Reuterplatz und Nansenstraße angrenzend an Reuterplatz	Rückbau, Teilbegrünung

Maßnahmen zur Verbesserung der Fußverkehrssituation, insbesondere der Querungsbedingungen

* S = Streckenabschnitt, K= Knotenpunkt

Nr.	Art*	Knotenpunkt/Strecke	Maßnahme
F1	K	Kottbusser Damm / Schinkestraße	Markierung + Poller
F2	K	Schinkestraße / Spremlberger Straße	Markierung + Poller Vorstreckung
F3	K	Bürknerstr. / Hobrechtstr.	Vorstreckung Mark. + Poller
F4	K	Sanderstr. / Hobrechtstr.	Markierung + Poller
F5	K	Pflügerstr. / Hobrechtstr.	Markierung + Poller
F6	K	Lenastr. / Hobrechtstr.	Markierung + Poller
F7	K	Weserstr. / Hobrechtstr.	Markierung + Poller Asphaltierung
F8	K	Sonnenallee / Hobrechtstraße	Markierung + Poller
F9	K	Sanderstr. / Friedelstr.	Markierung + Poller
F10	K	Pflügerstr. / Friedelstraße	Markierung + Poller
F11	K	Weserstr. / Friedelstraße	Markierung + Poller
F12	K	Sonnenallee / Friedelstraße	Markierung + Poller
F13	K	Maybachufer / Liberdastraße	Schließung Rechtsabbie- gefahrbahn Markierung + Poller
F14	K	Pflügerstr. / Reuterstr. - Liberdastr.	Markierung + Poller
F15	K	Lenastr. / Reuterstr.	Markierung + Poller
F16	K	Reuterstr. / Reuterplatz	Markierung + Poller
F17	K	Weserstr. / Reuterstr.	Markierung + Poller
F18	K	Reuterstr. / Nansenstr.	Sperrung Park- platz mit Pollern
F19	K	Sonnenallee / Reuterstraße	Markierung + Poller
F20	K	Maybachufer / Nansenstraße	Markierung + Poller
F21	K	Manitiusstr. / Nansenstraße	Markierung + Poller Asphaltierung
F22	K	Weserstr. / Nansenstr.	Markierung + Poller Bordabsenkung
F23	S	Weserstr. / Grundschule	Radstellpl. auf Fahrbahn versetzen zusätzliche Radbügel
F24	K	Maybachufer / Lohmühlenbrücke	Bordabsenkung

Maßnahmen zur Verbesserung der Fußverkehrssituation, insbesondere der Querungsbedingungen

* S = Streckenabschnitt, K= Knotenpunkt

Nr.	Art*	Knotenpunkt/Strecke	Maßnahme
F25	K	Weserstraße / Tellstraße	Markierung + Poller
F26	K	Sonnenallee / Tellstraße	Markierung + Poller
F27	K	Weserstraße / Rütlistraße	Asphaltierung
F28	K	Sonnenallee / Jansastraße	Markierung + Poller
F29	K	Weichselstraße / Ossastraße	Markierung + Poller
F30	K	Pannierstraße / Weserstraße	LSA-Umpro- grammierung
F31	K	Pannierstraße / Pflügerstraße	LSA-Umpro- grammierung
F32	S	Maybachufer zwischen Friedel- u. Pannierstr.	Änderung Parkordnung

Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs

* S = Streckenabschnitt, K= Knotenpunkt

Nr.	Art*	Straßennamen	Maßnahme
R1	S	Pflügerstraße zwischen Kottbusser Damm und Pannierstraße	Asphaltierung
R2	S	Maybachufer zwischen Friedelstraße und Pannierstraße	Begradigung
R3	S	Hobrechtstraße zwischen Weserstraße und Sonnenallee	Asphaltierung
R4	K	Pflügerstraße / Nansenstraße	Rad-Überfahrt, Sperre öffnen
R5	S	Hobrechtstraße zwischen Weserstraße und Pflügerstraße	Asphaltierung
R6	S	Hobrechtstraße Pflügerstraße und Bürknerstraße	Asphaltierung
R7	S	Lenastraße gesamt	Asphaltierung
R8	S	Reuterstraße zwischen Weserstraße und Pflügerstraße	Asphaltierung
R9	S	Friedelstraße zwischen Weserstraße und Sonnenallee	Asphaltierung
R10	S	Liberdastraße	Asphaltierung
R11	S	Hobrechtstraße zwischen Bürknerstraße und Maybachufer	Asphaltierung
R12	S	Maybachufer zwischen Bürknerstr. und Kottbusser Damm	Asphaltierung
R13	S	Nansenstraße zwischen Reuterplatz und Maybachufer	Asphaltierung
R14	K	Weserstraße / Nansenstraße	Rad-Überfahrt, Sperre öffnen
R15	S	Maybachufer zwischen Pannierstr. und Lohmühlenbrücke	Radweg statt Parkbuchten
			Rad- und Fußweg